

Inwestor:

Wykonawca:

# Książka Przedmiarów

Remont budynku dworca PKP w Dobrej Nowogardzkiej

## 1. ROBOTY REMONTOWE

1	KNR 4-01 0519-04-050 <i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa</i>	65,00 m <sup>2</sup>
2	KNR 4-01 0519-05-050 <i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa</i>	65,00 m <sup>2</sup>
3	KNR 4-01 0514-01-050 <i>Uzupełnienie pokryć w nakładkę z jednej warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych</i>	65,00 m <sup>2</sup>
4	KNR 4-01 0518-03-050 <i>Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym</i>	320,00 m <sup>2</sup>
5	KNR 4-01 0519-03-020 <i>Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1,0 m<sup>2</sup></i>	25,00 szt
6	KNR 4-01 0535-04-040 <i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i>	43,00 m
7	KNR 4-01 0535-07-050 <i>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku</i>	2,80 m <sup>2</sup>
8	KNR 4-01 0527-05-040 <i>Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 10 cm</i>	24,00 m
9	KNR 4-01 0524-05-040 <i>Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1 m i średnicy 15 cm blachą ocynkowaną</i>	43,00 m
10	KNR 4-01 0531-02-050 <i>Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej kotłierzy kominów i ścian świetlików itd. Pokrycie dachu papą, dachówki płaskie</i>	5,60 m <sup>2</sup>
11	KNR 4-01 1306-01-020 <i>Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych (ELEMENTY ZGBĘDNE NA ŚCIANACH I DACHU)</i>	8,00 szt
12	KNR 4-01 0412-01-020 <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi</i>	12,00 szt
13	KNR 4-01 0412-02-040 <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze</i>	17,20 m

14	KNR 4-01 0401-01-040 Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Słupy bez zastrzałów	21,00 m
15	KNR 4-01 0401-03-020 Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Końce słupa	2,00 szt
16	KNR 4-01 0401-04-040 Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Podwaliny	5,00 m
17	KNR 4-01 0408-01-040 Wymiana belek stropowych drewnianych (KORYTARZ)	4,00 m
18	KNR 4-01 0411-06-050 Wymiana elementów podłóg z desek. Białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm (KORYTARZ + MAGAZYN)	14,00 m <sup>2</sup>
19	KNR 4-01 0413-02-040 Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie	35,00 m
20	KNR 4-01 0414-02-050 Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	65,00 m <sup>2</sup>
21	KNR 4-01 0414-11-040 Deski czołowe	9,20 m
22	KNR 00-21 4004-0101-050 Poszycie ścian szkieletowych. Ściany z desek o szerokości 14 cm i grubości 22 mm, klasy II (UZUPEŁNIENIE SZALOWANIA)	32,00 m <sup>2</sup>
23	KNR 4-01 0422-03-020 Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami (PIWNICE)	8,00 szt
24	KNR 4-04 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km	12,00 m <sup>3</sup>
25	KNR 4-04I 0102-01-060 Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej (SZALETY)	1,60 m <sup>3</sup>
26	KNR 4-04I 0105-04-050 Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	10,50 m <sup>2</sup>
27	KNR 4-04I 0403-02-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk	19,40 m <sup>2</sup>
28	KNR 4-04I 0403-04-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	19,40 m <sup>2</sup>
29	KNR 4-04I 0404-02-050 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali	68,00 m <sup>2</sup>
30	KNR 4-01I 0310-01-060 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m <sup>3</sup> . Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego	2,60 m <sup>3</sup>
31	KNR 4-01I 0307-03-040 Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 1/2 cegły	2,20 m

32	<i>KNR 4-04I 0405-04-040</i> <i>Rozebranie legarów (RAMPA)</i>	6,00 m
33	<i>KNR 4-04I 0405-01-050</i> <i>Rozebranie podłóg drewnianych ślepych (RAMPA)</i>	6,00 m2
34	<i>KNR 4-01I 0402-09-050</i> <i>Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12,5 mm (ZADESKOWANIE OKIEN I NAPRAWIONEJ ŚCIANY)</i>	62,00 m2
35	<i>KNR 2-25 0307-01-050</i> <i>Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych</i>	320,00 m2

