


# SEGMENT ŚRODKOWY

KOMPLETNY UZIOM Z 3-CH  
KATOWNIKÓW 40x40x4

PLASK STAL OCYNK. 20x3

ZACISK PROBIERCZY ZAINST.  
NA WYS. 1,8 m OD ZIEMI

$R \leq 10 \Omega$



RZUT DACHU

UWAGA: UMOCOWANIE MASZTU  
POKAZANO W PROJEKCIE  
ARCHITEKTONICZNO - BUD.

OBJASNIENIA NA RYS. NR. 2/8

JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJĄCA MIASTOPROJEKT KOSZALIN

KATALOG REGIONALNY BUDOWNICTWA  
MIESZKANIOWEGO WOJ. KOSZALIŃSKIEGO

SYMBOL  
K.R.E./MB/V/5.1.2

AUTORSKA JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA MIASTOPROJEKT KOSZALIN

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SKALA  
1:100

NR RYS.  
8/8

AUTOR PROJ. TECH. B. OLSZYŃSKI	PROJ. BRAN OPRACOW.	KRESLIE TECH. W. POZDZIK	SPRAWDZIŁ INŻ. Z. GORCZYŃSKI	KIER. PRACOWNI MER. INŻ. ARCH. K. OSTREGA	DATA CZERWIEC '90